


TERRASSENPROGRAMM



Holländer Bedachungszentrum GmbH

Austraße 35
67346 Speyer

Telefon: 062 32 / 919 02-0
Telefax: 062 32 / 919 02-60

www.hollaender-speyer.de




Am Lager

Holz Terrassendielen


Die eigene Terrasse wird immer mehr zu einer Erweiterung des Wohnzimmers im Freien. Sie dient als Ort der Entspannung, als eigene Wohlfühloase, ein Ort an dem sich die Familie trifft um gemeinsame Zeit zu verbringen. Eine Holzterrasse unterstreicht die Natürlichkeit Ihrer persönlichen Wohlfühloase. Als lagerführender Fachhändler können wir Sie kurzfristig mit den gewünschten Dielenbelägen beliefern.



fein geriffelt / grob genutet



Bezeichnung	Profil	Längen
Douglasie	27 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m
Douglasie	45 x 140 mm	5,00 m
Sib. Lärche	26 x 140 mm	3,00/4,00/5,10 m



glatt / glatt



Bezeichnung	Profil	Längen
Douglasie	27 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m
Sib. Lärche	26 x 140 mm	3,00/4,00/5,10 m
Thermo-Esche	20 x 132 mm	3,00 m

Holz Terrassendielen



Als lagerführender Fachhändler können wir Sie kurzfristig mit den gewünschten Dielenbelägen beliefern. Zu den verschiedenen Terrassendielen bieten wir Ihnen prompt ab Lager die passenden Unterkonstruktionshölzer.




Thermo-Kiefer
ist langlebig & günstig
und daher unser
Preis-Leistungs-Sieger!



gebürstet / glatt

Bezeichnung	Profil	Längen
Thermo-Kiefer	26 x 115 mm	4,20 m



Unterkonstruktionen

Bezeichnung	Profil	Längen
Douglasie	44 x 68 mm	5,00 m
Sib. Lärche	44 x 69 mm	4,00 m
Thermo-Fichte	42 x 68 mm	3,00 m
Aluminium UK	41 x 64 mm	2,20/4,00 m





nach Absprache


Kommissionsware



megawood® Barfußdielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Das Ergebnis sind widerstandsfähige und langlebige Massivdielen, die durch ein einzigartiges Barfußgefühl überzeugen.


Als Stützpunkthändler können wir kurzfristig **megawood®-Bestellware** liefern!

WPC Terrassendielen




Profil	CLASSIC / CLASSIC Jumbo	Länge
21 x 145 mm	Kombidiele geriffelt / genutet, massiv, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
21 x 242 mm	Kombidiele geriffelt / genutet, massiv, rutschhemmend, 8 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	4,20/ 4,80/ 6,00 m

NATURBRAUN
 NUSSBRAUN
 BASALTGRAU
 LAVABRAUN
 SCHIEFERGRAU



Profil	PREMIUM / PREMIUM Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	4,20/ 4,80/ 6,00 m

NATURBRAUN
 NUSSBRAUN
 BASALTGRAU



Profil	PREMIUM Plus / PREMIUM Plus Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, feinste Oberfläche, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, feinste Oberfläche, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 8 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m

LAVABRAUN
 SCHIEFERGRAU

Kommissionsware



nach Absprache

Die Vorteile auf einen Blick:

- Barfußdiele ohne Splitterbildung
- Hohe Langlebigkeit
- Rutschhemmend
- Kein Anstrich notwendig
- Hohe Oberflächenhärte
- Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer
- Massivdiele ohne Hohlkammer



Besuchen Sie unsere Ausstellung! Überzeugen Sie sich von der **megawood®** Qualität!



Als Stützpunkthändler können wir kurzfristig **megawood®-Bestellware** liefern! Das passende **megawood®-Zubehör** zur Verlegung führen wir am Lager.

Profil	CLASSIC Varia	Länge
21 x 195 mm	1-s teilgeriffelt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, mehrfarbige Farbschattierungen, besonders strapazierfähige & pflegeleichte Oberfläche, rutschhemmend, 5 mm-Fuge	4,20/ 4,80/ 6,00 m



Profil	SIGNUM / SIGNUM Jumbo	Länge
21 x 145 mm	1-s oszillierend gehobelt, mit Farbverlauf, polierte Oberfläche, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, mit Farbverlauf, polierte Oberfläche, massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, breite Jumbo-Diele	3,00/ 3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m



Profil	DYNAMUM	Länge
21 x 242 mm	1-s oszillierend gehobelt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, für höchste Beanspruchungen (Hotels / Biergärten / Kindergärten), besonders strapazierfähig	3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m
25 x 293 mm	1-s oszillierend gehobelt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, lebendig strukturiert, rutschhemmend, 5 mm-Fuge, für höchste Beanspruchungen (Hotels / Biergärten / Kindergärten), besonders strapazierfähig	3,60/ 4,20/ 4,80/ 5,40/ 6,00 m



Profil	LITUM - Steinholzplatten	Länge
21 x 295 mm	1-s scharriert, sehr fein gerillt, schwer entflammbar (Cfl-S1), massiv, enthält Steingranulate, rutschhemmend, mehrfarbig, 5 mm-Fuge	2,395 m





Terrassen-Zubehör

Die fachgerechte Verlegung Ihrer Terrasse haben wir uns zum Ziel gesetzt. Von der Untergrundvorbereitung über die Montage bis hin zur abschließenden oder wiederkehrenden Pflege - das hierfür benötigte Zubehör halten wir ständig für Sie am Lager bereit.

Holzschutz und Reiniger

Holzschutzmittel und Reiniger	VPE à
Aidol Terrassen-Pflegeöl im Farbton "Teak" für Holz-Terrassendielen, erhältlich als 2,5l- und 5l- Gebinde	1 Eimer
Aidol Terrassen-Pflegeöl im Farbton "Bangkirai" für Holz-Terrassendielen, erhältlich als 2,5l- und 5l- Gebinde	1 Eimer
Aidol Terrassen-Pflegeöl im Farbton "Lärche" für Holz-Terrassendielen, erhältlich als 2,5l- und 5l- Gebinde	1 Eimer
Aidol Terrassen-Pflegeöl in "farblos" für Holz-Terrassendielen, erhältlich als 2,5l- und 5l- Gebinde	1 Eimer
Thermory Terrassenöl "hell" oder "dunkel" für Thermoholz-Terrassendielen, 2,5l -Gebinde	1 Eimer
AQUA IG-15 Imprägniergrund, farblos, für Hölzer ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, Schutz vor Fäulnis, Bläue, Insekten und Termiten, enthält biozide Wirkstoffe, erhältlich als 2,5l- und 5l- Gebinde	1 Eimer
Hirnholzversiegelung für Schnittkanten, reduziert schnelle Austrocknung und Rissbildung an Hirnkanten, erhältlich als 0,5l- und 2,5l- Gebinde	1 Flasche
Holz-Tiefenreiniger Set, Spezialreiniger für Holz im Außenbereich, entfernt Beschichtungsreste (z.B. von Ölen und Dünnschichtlasuren), wasserbasierend, beinhaltet je 1x Schrubber, Bürste und 2,5l -Gebinde Reiniger	1 Set
Holz-Entgrauer Set, Spezialreiniger und Aufheller für Holz im Außenbereich, entgraut das Holz, entfernt Rostspuren, Algen & Verschmutzungen, wasserbasierend, beinhaltet je 1x Bürste und 2,5l -Gebinde Reiniger	1 Set
megawood megaclean, Spezialreiniger-Konzentrat für megawood WPC-Dielen, 1,0l - Gebinde	1 Flasche
Grünbelagentferner für Holz und Stein, 2,5l -Gebinde	1 Flasche

Zubehör Unterbau

Unkrautschutz, Unterbau, Nivellierung	VPE à
HELPO Wurzel-/ Schutzvlies, hochwertige Bodenabdeckung unter der Terrasse, lichtundurchlässig, schwarz, 50 g/m ² , 1,60 x 10 m, Pack à 16 qm	1 Pack
GUMO LG Druckverteilerplatte aus Gummigranulat, 200 x 185 x 8 mm, überbrückt leichte Unebenheiten	1 Stk
LIFTO Terrassenfuß 35 - 55 mm, stufenlos höhenverstellbar, Höhe bis max. 295 mm durch LIFTO A Adapterringe erweiterbar	1 Stk
LIFTO A Terrassenfuß-Adapterring erhältlich in 20/ 40 mm, zur Erweiterung des LIFTO Terrassenfußes	1 Stk
Einfassstein grau, 50 x 250 x 1000 mm (HxBxL), als Fundamentpunkte unter die Unterkonstruktion	1 Stk
GUMO K, Schutz- und Entkopplungsband für Unterkonstruktionen aus Holz und Aluminium, Butyl, schwarz, selbstklebend, 75 mm breit, 10 m - Rolle	1 Rolle
GUMO LG Gummigranulatpad, erhältlich in Höhe 3/ 8/ 20 mm, überbrückt leichte Unebenheiten, reduziert Trittschall, konstruktiver Holzschutz	1 Pack

Terrassen Zubehör



Am Lager

Die fachgerechte Verlegung Ihrer Terrasse ist Voraussetzung für eine lange Lebens- und Nutzungsdauer und somit auch für Ihre Zufriedenheit. Die Verlegeanleitung der jeweiligen Hersteller sind stets zu berücksichtigen! Gerne stellen wir Ihnen diese zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Zubehör Befestigung

Befestigungsmittel, konstruktiver Holzschutz, Verlegehilfen	VPE à
GUMO D Distanzprofil, 15 x 7 mm, als Abstandhalter zwischen Terrassendiele und UK zwecks konstruktivem Holzschutz, 10 m - Rolle	1 Rolle
Terrassengleiter-Abstandshalter, 7 mm-Bolzen, 6 mm Aufbauhöhe zur Unterlüftung, als Abstandshalter zwischen Terrassendiele und UK zwecks konstruktivem Holzschutz, 100 Stk. je Pack	1 Pack
DILA2 Universal-Terrassenverbinder schwarz, 22 mm, rostfrei. Edelstahl A2, mit passenden Edelstahlschrauben, 200 Clips, 400 Stk. UNIA1 4,2 x 22 mm Bohrschrauben, 100 Stk. UNIA1 4,2 x 35 mm Bohrschrauben, 1 Stk. HELPO Montagehilfe	1 Pack
TENI Terrassenclip für Thermo-Hölzer mit seitl. Hohlkehle, inkl. Edelstahlschraube, 100 Stk. je Pack	1 Pack
HELPO Montagehilfe, kleiner Helfer für präzisen Fugenabstand und exakte Bohrungen, variable Fugenbreiten (5/ 6/ 7/ 8 mm), 4 Stk. je Pack	1 Pack
HELPO-Set als Montagehilfe, beinhaltet 2x HELPO-Montagehilfe für präzisen Fugenabstand und exakte Bohrungen, 1x HELPO Bohrsenker, 1x HELPO-Bit, TX 25, 50 mm lang, schwarz	1 Pack
SOLIDA1, 5,0x 50/ 60/ 70/ 80 mm, Bohrschraube für Holz-Unterkonstruktion, A1 Edelstahl gehärtet, rostfrei, Teilgewinde, 200 Stk. je Pack	1 Pack
SOLIDA1 Schraubenset beinhaltet 600 Stk. SOLIDA1 5,0 x 60 mm, 1x HELPO-Set	1 Pack
PROFILA1, 5,5x 35/ 55/ 60 mm, Profilbohrschraube für Alu-Unterkonstruktion, A1 Edelstahl gehärtet, rostfrei, Teilgewinde, 200 Stk. je Pack	1 Pack



Zubehör megawood

Unterkonstruktionsrahmen megawood WPC	VPE à
megawood WPC-Unterkonstruktion, 40 x 60 mm, Vollprofil, grau, L= 3,60 m	1 Stk
megawood WPC UK-Verbindungsschuh, zum Verbinden von UK 40 x 60 mm L = 3,60 m	1 Stk

Befestigungsmittel, konstruktiver Holzschutz, Verlegehilfen	VPE à
megawood UK-Befestigungsschrauben Set, zur Befestigung der UK am Boden/ Fundamentpunkt, Set beinhaltet 50 Schrauben 7,5 x 92 mm, Bohrer & Bit	1 Pack
megawood Befestigungsklammer, schwarz, inkl. Schrauben und 1x Bit, erhältlich in Paketen mit 50 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Randklammer, schwarz, inkl. Schrauben und 1x Bit, 25 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Befestigungsklammer, V2A, Edelstahl geschwärzt, inkl. Bit und Schrauben, 50 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Randklammer, V2A, Edelstahl geschwärzt, inkl. Bit und Schrauben, 25 Stk. je Pack	1 Pack
megawood Sicherungsband, selbstklebend, verhindert "Wandern" der Dielen, 10 m - Rolle	1 Rolle



Mit unseren Produktionspartnern und Vorlieferanten stehen wir in ständigem Dialog. Die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten ist geprägt von Vertrauen und beiderseitig gleichbleibend hohen Qualitätsansprüchen.



Ihre Ansprechpartner für den Bereich Bodenhälzer



David Heimsch

Fachberater Garten, Holzbau
Telefon: 06232 / 91902-17
Telefax: 06232 / 91902-60
david.heimsch@hollaender-speyer.de



Julian Peno

Fachberater Garten, Holzbau
Telefon: 06232 / 91902-12
Telefax: 06232 / 91902-60
julian.peno@hollaender-speyer.de

Bei Fragen rund ums Thema Terrassendielen sind Sie bei uns richtig! Lassen Sie sich von unseren Fachberatern über die verschiedenen Materialien, deren Eigenschaften und mögliche Einbauvarianten informieren.



Sie suchen einen Profi-Handwerker zur Montage Ihrer Terrasse?

Sprechen Sie uns an!